


Michelle



Michelle 1620↓ × 500↔ YL
Farbe: chrom, Farbe maskownicy: Metallic Red

Anschlussgarnitur: Set Thermostat Verbunddeckventil, links, Chrom
Abdeckblende, Chrom



TERMA
SINCE 1930




Standard Anschlussarten:

Elektroheizkörper:






Verfügbare Größen:



Technische Daten:


Betriebsdruck: 1000 kPa Maximale Betriebstemperatur: 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Artikelnummer <small>Konfigurationscode s. 5</small>
Pulverlack											
780	400	50	365	196	400	50	600	90	2,84	11,51	WGMIC078040
780	500	50	455	244	400	50	600	90	3,29	12,80	WGMIC078050
780	600	50	533	286	600	50	600	90	3,75	14,10	WGMIC078060
1200	400	50	580	310	600	50	1020	90	4,46	18,03	WGMIC120040
1200	500	50	721	386	800	50	1020	90	5,18	20,07	WGMIC120050
1200	600	50	845	452	800	50	1020	90	5,90	22,13	WGMIC120060
1620	400	50	805	429	800	50	1440	90	6,10	24,59	WGMIC162040
1620	500	50	1000	533	1000	50	1440	90	7,08	27,40	WGMIC162050
1620	600	50	1172	624	1200	50	1440	90	8,06	30,20	WGMIC162060
Galvanische Oberfläche											
780	400	50	256	130	300	50	600	90	2,84	11,23	WGMIC078040
780	500	50	319	162	300	50	600	90	3,29	12,47	WGMIC078050
780	600	50	373	190	400	50	600	90	3,75	13,71	WGMIC078060
1200	400	50	406	207	400	50	1020	90	4,46	17,59	WGMIC120040
1200	500	50	505	257	600	50	1020	90	5,18	19,55	WGMIC120050
1200	600	50	592	302	600	50	1020	90	5,90	21,52	WGMIC120060
1620	400	50	564	287	600	50	1440	90	6,10	23,99	WGMIC162040
1620	500	50	700	357	800	50	1440	90	7,08	26,68	WGMIC162050
1620	600	50	820	418	800	50	1440	90	8,06	29,37	WGMIC162060





Technische Zeichnung:

YL





YP



A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Kollektor :

Rohr :





Die Tabellen auf den technischen Produkt-Datenblättern stellen Artikelnummern dar, welche die grundlegenden Informationen über die Produkte enthalten. Um die Eigenschaften eines Produktes zu präzisieren muss der Produktcode um einen Konfigurationscode ergänzt werden. Der Konfigurationscode muss nach dem Produktcode geschrieben werden, wie in nachfolgendem Beispiel:

Aufbau des Konfigurationscodes für Wasser-Heizkörper.

WGMIC078040

K916YP

ARTIKELNUMMER

(dargestellt in der Tabelle auf der Seite des Produktes)

KONFIGURATIONSCODE

(von Hand zu ergänzen)

Konfiguration



Aufbau des Konfigurationscodes für Elektro-Heizkörper mit Heizmedium.

WLMIC078040

K916E1DRYM


ARTIKELNUMMER

(dargestellt in der Tabelle auf der Seite des Produktes)

KONFIGURATIONSCODE

(von Hand zu ergänzen)

Konfiguration



Epoxid-Grundierung

E – Der Code für die Epoxid-Grundierung steht an der Stelle für Nichtstandard-Codes.

WGMIC078040 K916SX E – Nichtstandard-Codes

BEISPIEL DES PRODUKT- UND KONFIGURATIONSCODES FÜR DEN HEIZKÖRPER MICHELLE FÜR DEN FALL, DASS DIE FARBE DER ABDECKBLLENDE ANDERS IST ALS DIE FARBE DES HEIZKÖRPERS:

für einen MICHELLE mit den Abmessungen 780/500mm in der Farbe RAL 9016 mit Anschluss YP und der Blende in der Farbe Silber Matt:

WGMIC078050 K916YP00 zusätzliche Beschreibung: „Abdeckblende: Silver Matt SMA“.



Legende



Der Heizkörper ist auch als Wasserversion erhältlich.



Der Heizkörper ermöglicht den Anschluss an die Zentralheizungsanlage und den Anschluss einer elektrischen Heizpatrone.



Der Heizkörper ist in einer Elektroversion, befüllt mit einem Heizmedium und mit einer Heizpatrone ausgerüstet, erhältlich. Das Produkt ist werksseitig vorgetestet und einsatzbereit.



Standardvarianten der Anschlussstypen. Das Symbol zeigt wie Zu- und Rücklauf angeschlossen werden müssen sowie den Anschluss für den Thermostatkopf und die Heizpatrone, falls die Möglichkeit für die Montage besteht.



Empfohlene Leistung des Heizstabs für Elektro- und Wasser-/Elektroheizkörper.



Gewicht.



Kapazität.



Der Heizkörper ist auch in Chrom erhältlich.



Auswahl einer Farbe ohne zusätzliche Kosten.